

VÍDUES

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó

[1934, *Bot. Közlem.*, **31** (3-4) : 132] **2n = 40**

= ***Knautia dipsacifolia*** Kreutzer [1840, *Anthochron.*
Pl. Eur. Med. : 223]


= ***Knautia nevadensis*** (M. Winkl.-. Ex Szabó) Szabó in
Mat. Természettud. Közlem. 31(1):326 (1911)



Foto: JEAN-JACQUES HOUDRÉ



Foto: HUGUES TINGUY






Knautia arvernensis (= *sylvatica*, = *dipsacifolia*)



Knautia arvernensis. Foto: JEAN-JACQUES HOUDRÉ

Dibuix: R. TAVERA /Flora Iberica
(p.p. *Knautia nevadensis*)



Alemanys:	Acker-witwenblume/Feld-witwenblume/Acker-skabiose / Gefleckter aronstab / Nähkisselchen / Wiesen-knautie / Wiesen-witwenblume / Wiesen-witwenbume / Wiesenknautie / Wiesenskabiose / Witwenblume
Anglès:	Field scabious/ Bluebuttons / Field scabiosa / Gipsy rose
Castellà:	Lengua de vaca / Viuda silvestre/ Escabiosa de bosque
Català:	Vídua borda/ Escapiosa/ Herba negra/ Herba del mal de masclit
Danès:	Almindelig blåhat/Blåhat
Eslovac:	Chrastavec roľný
Eslovè:	Njivsko grabljišče/Grabljišče njivsko
Estonià:	Harilik äiatar/Äiatar
Feroès:	Reyð kúpa
Finlandès:	Ruusu-rohto/Ketoruusu-rohto
Francès:	Scabieuse des prés
Gaèlic:	Cab an ghasáin
Gal·lès:	Clafrllys y maes
Holandès:	Beemdkroon/Knautia
Hongarès:	Mezei varfű/Rühfű
Islandès:	Rauðkollur
Italià:	Ambretta
Noreuc:	Rødknapp / Raudknapp
Polonès:	Świerzbica polna
Rus:	Королевник полевой
Suec:	Åkervädd
Tces:	Chrastavec rolní
Turc:	Uyuzotu
Ucraïnès:	Свербіжниця польова

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA

La família de les Dipsacàcies es distingeix per tenir les flors gamopètals, inferovàriques, , flors amb 4 estams, flors agrupades en capítols i cada flors amb calze i calicle.


Dins la família de les Dipsacàcies, el gènere *Knautia* es distingeix per tenir l'invòlucre herbaci, no espinós ni filiforme, el calze amb arestes radiants, el receptacle amb setes, sense palletes, calicle una mica estipitat, comprimit, subtetragon, no solcat i calze coronat per 6-10 arestes (o setes).

Dins el gènere, *Knautia arvernensis* es distingeix per no ser anual sinó vivaç, amb l'invòlucre amb 12-16 peces subagudes, flors roses en caparrons quasi hemisfèrics, no plans, llargament pedunculats. Flors exteriors a penes majors que la restants i igualant la longitud de l'invòlucre. Calze dividit quasi fins la base en 6-10 arestes dretes, però divergents a la maturitat) lanceolades més llargues que el cos, que és sèssil o gairebé, de longitud la meitat de la del calicle. Fulles de verd intens, no gaire gruixudes, poc rígides, poc lluent, enteres o dentades, la majoria, una mica peludes, el·líptiques-lanceolades. Planta d'indrets frescs, amb pèls rectes de 1 mm, blancs-transparents, perpendiculars a la tija i abundants a la base, fulles a les ramificacions de tota la planta.


Formes pròximes o espècies menors que es troben l'estatge montà superior són ***Knautia catalaunica*** (planta menor, fulles menors, poc dentades, totes pubescents) ***Knautia salvadoris*** (fulles glabres, però ciliades als marges, i entrenusos glabres o amb pèls menors de 0.5 mm). Es fan als prats de dall i formacions de megafòrbies fins a 2200 m snm.

HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Knautia arvernensis es fa als marges de camins o marges de boscos humits, prats vora fondalades, a la muntanya mitjana. A Catalunya del Gironès al Solsonès i cap el Nord fins al Ripollès, Berguedà i fins la Vall d'Aran.



Knautia dispacifolia al món, segons GBIF



Knautia arvernensis a Catalunya segons UB (<http://biodiver.bio.ub.es/biocat>)

PROPIETATS MEDICINALS

- anticonvulsiva
- astringent
- depurativa
- diürètica
- sudorífica
- vulnerària

USOS MEDICINALS

- abscessos
- acne
- condilomes
- contusions
- convulsions
- cremades
- cucs intestinals
- dermatitis
- dermatitis seborreica
- èczema (homeopatia)
- erupcions
- escròfules
- furóncols
- gonorrea
- hemorroides
- herpes
- mal de coll
- picors
- rascades
- refredat
- ronquera
- sarna
- talls
- tinya
- tos
- tos-ferina
- xarampió